

## Allgemeinverfügung

der Landesdirektion Sachsen zur Feststellung der Fertigstellung von  
Gewässerstrecken des Partwitzer Sees  
sowie des Überleiters zwischen dem Geierswalder See sowie dem Partwitzer See  
gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG)<sup>1</sup>  
Gz.: DD42-4062/3

Vom 13. September 2019

Die Landesdirektion Sachsen erlässt auf der Grundlage des § 17 Abs. 2 Satz 2 SächsWG die nachfolgende

### Allgemeinverfügung:

Für die in der Übersichtskarte dunkelblau dargestellten Gewässerstrecken des Partwitzer Sees (Tagebaurestgewässer Skado), des Geierswalder Sees (Tagebaurestgewässer Koschen) sowie des Überleiters zwischen dem Geierswalder See und dem Partwitzer See (Überleiter 9 – Barbarakanal) wird **festgestellt**, dass diese für die Nutzung fertiggestellt sind und ganzjährig in dem unter Ziffer I. festgelegten Umfang und Geltungsbereich von jedermann im Rahmen des Schifffahrtsrechts mit Wasserfahrzeugen befahren werden können:

#### I. Umfang und Geltungsbereich der Feststellung der Fertigstellung

I.1. Die Schifffahrt ist gemäß Anlage 2 Nr. 2 Spalte 4 zu § 17 Abs. 2 Satz 1 und 2 SächsWG auf folgende Wasserfahrzeuge beschränkt:

- Fahrgastschiffe,
- nichtmotorangetriebene Sportboote,
- motorangetriebene Sportboote.

I.2. Abweichend von den Beschränkungen unter Nr. I.1 dieser Allgemeinverfügung wird ebenso das Befahren mit nichtmotorangetriebenen und motorangetriebenen Wasserfahrzeugen

- der Schifffahrtsbehörde, der Polizei, der Feuerwehr, des Zivil- und Katastrophenschutzes, der Streitkräfte, des Zolldienstes der Wasserbehörden, der Fischereiaufsicht, soweit dies zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben geboten ist,
- und des Trägers der Unterhaltungslast für das Gewässer oder deren Beauftragten

zugelassen.



<sup>1</sup> Sächsisches Wassergesetz vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändert worden ist

I.3. Der Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung wird wie folgt begrenzt:

- **nördlich** durch den geotechnischen Sperrbereich der LMBV mbH entlang folgender Koordinaten:

Koordinaten	UTM-Koordinaten <sup>2</sup>		WGS84 (GPS-kompatibel)	
	Ostwert	Nordwert	Länge	Breite
G86	33439981,9	5710226,4	14,134592	51,539944
G87	33440081,3	5710241,3	14,136024	51,540088
G88	33440180,4	5710225,2	14,137454	51,539954
G89	33440279,4	5710207,8	14,138885	51,539808
G90	33440378,4	5710190,4	14,140316	51,539661
G91	33440477,5	5710172,9	14,141746	51,539515
G92	33440572,2	5710143,2	14,143118	51,539258
G93	33440660,8	5710095,6	14,144403	51,538840
G94	33440749,4	5710048,1	14,145688	51,538421
G95	33440838,0	5710000,5	14,146974	51,538003
G96	33440926,6	5709953,0	14,148259	51,537585
G97	33441015,3	5709905,5	14,149545	51,537167
G98	33441099,2	5709850,3	14,150765	51,536680
G99	33441182,5	5709794,0	14,151975	51,536182
G100	33441265,8	5709737,6	14,153185	51,535684
G101	33441349,1	5709681,3	14,154395	51,535186
G102	33441432,4	5709625,0	14,155605	51,534689
G103	33441515,7	5709568,6	14,156815	51,534191
G104	33441599,0	5709512,3	14,158026	51,533693

- **westlich**

→ durch die Grenze zwischen den Bundesländern Brandenburg und Freistaat Sachsen,

→ durch den Geierswalder See entlang folgender Koordinaten

Koordinaten	UTM-Koordinaten		WGS84 (GPS-kompatibel)	
	Ostwert	Nordwert	Länge	Breite
B1	33438596,1	5708279,2	14,114938	51,522288
B2	33438593,1	5708190,4	14,114910	51,521489

<sup>2</sup> Amtliches Lagereferenzsystem ETRS89\_UTM33N (Universales Transversales Mercator-Koordinatensystem der Zone 33 Nord bezogen auf das Europäische terrestrisches Referenzsystem 1989)



B3a	33438642,3	5708115,1	14,115633	51,520817
B4a	33438722,5	5708074,3	14,116795	51,520459

→ sowie durch den geotechnischen Sperrbereich der LMBV mbH entlang folgender Koordinaten

Koordinaten	UTM-Koordinaten		WGS84 (GPS-kompatibel)	
	Ostwert	Nordwert	Länge	Breite
G52	33439768,4	5708160,3	14,131868	51,521345
G51	33439785,0	5708079,0	14,132121	51,520616
G50	33439801,6	5707997,7	14,132374	51,519887
G49	33439818,2	5707916,4	14,132627	51,519157
G48	33439834,8	5707835,1	14,132880	51,518428
G47f	33439781,7	5707766,8	14,132126	51,517809
G47e	33439715,2	5707807,1	14,131161	51,518164
G47d	33439643,9	5707850,3	14,130126	51,518545

- **südwestlich sowie süd-/südöstlich** im Wesentlichen durch den geotechnischen Sperrbereich der LMBV mbH entlang folgender Koordinaten:

Koordinaten	UTM-Koordinaten		WGS84 (GPS-kompatibel)	
	Ostwert	Nordwert	Länge	Breite
G47c	33439663,5	5707641,5	14,130445	51,516670
G47b	33439598,5	5707714,7	14,129496	51,517321
G47a	33439528,7	5707829,4	14,128470	51,518344
G46	33439744,4	5707587,4	14,131620	51,516192
G45	33439816,6	5707532,7	14,132670	51,515708
G44	33439896,1	5707472,0	14,133825	51,515171
G43	33439975,5	5707411,3	14,134979	51,514633
G42	33440054,9	5707350,6	14,136134	51,514096
G41	33440133,1	5707288,3	14,137271	51,513544
G40	33440211,2	5707226,0	14,138408	51,512992
G39	33440289,4	5707163,7	14,139544	51,512440
G38	33440349,1	5707100,6	14,140416	51,511879
G37	33440407,5	5707038,9	14,141267	51,511330
G36	33440468,5	5706979,8	14,142157	51,510806
G35	33440542,1	5706912,1	14,143229	51,510205
G34	33440628,0	5706860,9	14,144474	51,509754
G33	33440715,8	5706813,2	14,145748	51,509334



G32	33440806,1	5706770,3	14,147056	51,508958
G31	33440900,0	5706736,2	14,148415	51,508661
G30	33440996,0	5706708,2	14,149803	51,508419
G29	33441094,1	5706689,0	14,151219	51,508257
G28	33441193,3	5706676,3	14,152650	51,508153
G27	33441293,0	5706670,4	14,154088	51,508110
G26	33441394,2	5706667,1	14,155547	51,508091
G25	33441495,5	5706664,0	14,157006	51,508074
G24	33441596,7	5706660,9	14,158465	51,508057
G23	33441697,9	5706657,8	14,159923	51,508039
G22	33441799,1	5706654,8	14,161382	51,508022
G21	33441899,3	5706669,5	14,162823	51,508165
G20	33441999,4	5706684,3	14,164264	51,508308
G19	33442087,7	5706730,2	14,165527	51,508730
G18	33442172,0	5706786,3	14,166733	51,509243
G17	33442249,3	5706848,8	14,167836	51,509813
G16	33442297,3	5706937,9	14,168514	51,510619
G15	33442345,4	5707027,0	14,169192	51,511425
G14	33442393,5	5707116,2	14,169870	51,512231
G13	33442391,3	5707218,1	14,169822	51,513148
G12	33442389,3	5707320,4	14,169776	51,514067
G11	33442387,2	5707422,6	14,169730	51,514986
G10	33442385,2	5707524,9	14,169685	51,515905
G9	33442383,2	5707627,2	14,169639	51,516825
G8	<i>nicht belegt</i>			
G7	33442454,4	5707725,4	14,170649	51,517715
G6	33442526,3	5707834,1	14,171668	51,518700
G5	33442512,9	5707944,1	14,171457	51,519687
G4	33442501,8	5708036,2	14,171280	51,520514
G3	33442506,8	5708157,7	14,171333	51,521607
G2	33442568,6	5708218,3	14,172213	51,522158
G1	33442598,0	5708216,1	14,172638	51,522142



- **östlich** (im Bereich der mit Wassermotorrädern befahrenen, sogenannten „Jetskianlage“ nördlich der Halbinsel) entlang folgender Koordinaten:

Koordinaten	UTM-Koordinaten		WGS84 (GPS-kompatibel)	
	Ostwert	Nordwert	Länge	Breite
P6	33441547,2	5708857,5	14,157388	51,527800
P7	33441547,0	5709043,4	14,157353	51,529471
P8	33441546,8	5709229,3	14,157319	51,531143

- **im Bereich der Halbinsel** durch die naturschutzrechtliche Schutzzone entlang folgender Koordinaten:

Koordinaten	UTM-Koordinaten		WGS84 (GPS-kompatibel)	
	Ostwert	Nordwert	Länge	Breite
N1	33442258,0	5708576,1	14,167678	51,525344
N2	33442243,2	5708519,0	14,167475	51,524829
N3	33442158,0	5708467,9	14,166256	51,524360
N4	33442083,0	5708403,7	14,165185	51,523776
N5	33441999,4	5708347,0	14,163989	51,523257
N6	33441952,6	5708265,0	14,163328	51,522515
N7	33441878,6	5708199,6	14,162273	51,521920
N8	33441788,6	5708156,7	14,160983	51,521524
N9	33441694,4	5708123,6	14,159631	51,521217
N10	33441596,4	5708113,0	14,158221	51,521112
N11	33441503,5	5708076,2	14,156888	51,520771
N12	33441412,7	5708037,8	14,155586	51,520417
N13	33441320,4	5707999,6	14,154261	51,520064
N14	33441227,8	5707965,9	14,152932	51,519751
N15	33441166,7	5707894,9	14,152065	51,519106
N16	33441148,7	5707798,9	14,151820	51,518241
N17	33441115,5	5707705,3	14,151358	51,517397
N18	33441050,8	5707627,9	14,150438	51,516694
N19	33440966,0	5707577,2	14,149225	51,516229
N20	33440868,9	5707554,5	14,147829	51,516015
N21	33440770,0	5707567,2	14,146402	51,516119
N22	33440679,6	5707609,4	14,145092	51,516489
N23	33440587,7	5707585,2	14,143771	51,516261
N24	33440486,2	5707568,0	14,142312	51,516096

N25	33440451,3	5707663,7	14,141793	51,516952
N26	33440457,6	5707761,1	14,141867	51,517829
N27	33440520,9	5707841,6	14,142767	51,518560
N28	33440564,1	5707926,7	14,143375	51,519329
N29	33440601,5	5708019,0	14,143898	51,520163
N30	33440671,0	5708093,9	14,144887	51,520843
N31	33440759,7	5708140,2	14,146157	51,521270
N32	33440847,2	5708178,6	14,147411	51,521623
N33	33440928,0	5708239,9	14,148567	51,522183
N34	33441011,4	5708294,1	14,149758	51,522679
N35	33441103,5	5708335,9	14,151079	51,523065
N36	33441190,8	5708368,2	14,152333	51,523364
N37	33441276,0	5708423,1	14,153551	51,523867
N38	33441367,3	5708467,3	14,154859	51,524273
N39	33441456,3	5708514,5	14,156134	51,524707
N40	33441545,9	5708560,7	14,157419	51,525131
N41	33441634,5	5708610,3	14,158687	51,525586
N42	33441722,5	5708658,9	14,159947	51,526033
N43	33441798,5	5708724,6	14,161032	51,526632
N44	33441872,6	5708792,7	14,162088	51,527251
N45	33441968,3	5708828,7	14,163463	51,527585

- **im Übrigen** durch die Uferlinie des Partwitzer Sees sowie des Überleiters 9 bei einem Wasserstand von 101,0 m NHN (im DHHN 2016),

Der Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung ist der beigefügten Übersichtskarte (M 1:18.000) zu entnehmen. Die Übersichtskarte ist Bestandteil der Allgemeinverfügung.

## II. Inkrafttreten

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amts- und Informationsblatt der Gemeinde Elsterheide mit dem Titel „ElsterheiderInfo“ (<http://www.elsterheide.de/Amtsblatt-informationen>) in Kraft.

## III. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden bei der Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz, oder den Dienststellen der Landesdirektion Sachsen in Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, oder in Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig. Die Schriftform



kann durch die elektronische Form ersetzt werden. Der elektronischen Form genügt ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist. Die Schriftform kann auch ersetzt werden durch Versendung eines elektronischen Dokuments mit der Versandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes. Die Adressen und die technischen Anforderungen für die Übermittlung elektronischer Dokumente sind über die Internetseite [www.lids.sachsen.de/kontakt](http://www.lids.sachsen.de/kontakt) abrufbar.

#### IV. Hinweise

1. Die Allgemeinverfügung kann zusammen mit der Begründung bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden während folgender Dienststunden eingesehen werden:
  - Montag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr sowie von 13 Uhr bis 15 Uhr,
  - Dienstag und Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr sowie von 13 Uhr bis 18 Uhr,
  - Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, diese im Internetportal der Landesdirektion Sachsen (<http://www.lids.sachsen.de/bekanntmachung>) in der Rubrik Umweltschutz/ Wasserwirtschaft einzusehen.

2. Die Ausübung der Schifffahrt im Rahmen dieser Allgemeinverfügung erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr.
3. Die Allgemeinverfügung ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter.

*So wird u. a. darauf hingewiesen, dass diese nicht zur Benutzung fremder Grundstücke bzw. wasserbaulicher Anlagen (Stege o.ä.) berechtigt.*
4. Die Allgemeinverfügung befreit nicht von der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften sowie der Einholung erforderlicher Erlaubnisse, Genehmigungen, Bewilligungen bzw. Gestattungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die bei der Ausübung der Schifffahrt zu beachten sind.

Im Übrigen lässt die Allgemeinverfügung sonstige öffentlich-rechtliche Verpflichtungen und Entscheidungen (wie Abschlussbetriebspläne) sowie öffentlich-rechtliche Vereinbarungen [wie den Rahmenvertrag zur Nutzung der Tagebaurestseen vor deren endgültiger Fertigstellung vom 18. Juni 2015 (RV Zwischenutzung Seen in Sachsen, <http://www.bergbau.sachsen.de/8193.html>)] unberührt.

*So wird u. a. darauf hingewiesen, dass durch den Erlass dieser Allgemeinverfügung die Sächsische Schifffahrtsverordnung (SächsSchiffVO) in ihrer jeweils geltenden Fassung gilt.*

**Folglich gelten auf dem Partwitzer See sowie dem Überleiter 9 unbeschadet dieser Allgemeinverfügung die Verbote gemäß § 7 Abs. 3 SächsSchiffVO. Ohne gesonderte Ausnahmegenehmigung der Sächsischen Schifffahrtsbehörde ist demzufolge das**

- **Schleppen von Flugkörpern wie Flugdrachen, Drachenfallschirmen und ähnlichen Geräten,**
- **Kite-Surfing sowie Wasserskilaufen,**
- **Benutzen von Amphibienfahrzeugen, Unterwasserfahrzeugen, Wassermotorrädern, Wasserbikes, Wasserkatzen und ähnlichen Kleinfahrzeugen, unabhängig von ihrer Antriebsart,**

**verboten.**

5. Nutzungen über den Umfang und/oder den Zweck gemäß Ziffer I. der Allgemeinverfügung hinaus bedürfen einer separaten Nutzungsgenehmigung der zuständigen Wasserbehörde. Dies betrifft auch den Gemeingebrauch, wie Baden u.a.
6. Diese Allgemeinverfügung gemäß Ziffer I. berechtigt (ohne Zustimmung der LMBV mbH) **nicht** zur Nutzung sowie jeglichem wie auch immer geartetem Aufenthalt von Personen der in der Übersichtskarte **orange dargestellt** geotechnischen Sperrbereiche der LMBV mbH, da in selbigen aufgrund möglicher Rutschungen Lebensgefahr besteht.
7. Die Durchführung notwendiger Maßnahmen der LMBV mbH aus berg- und wasserrechtlichen Verpflichtungen heraus ist zu beachten.
8. Der Partwitzer See sowie der Überleiter 9 stehen unter Bergaufsicht. Sperrungen der Gewässer aus geotechnischen oder bergtechnischen Gründen oder Gründen der Sicherheit und der Gefahrenabwehr sind unbeschadet dieser Allgemeinverfügung seitens des Sächsischen Oberbergamtes bis zur Entlassung aus der Bergaufsicht jederzeit möglich. Im Einzelfall, insbesondere nach Entlassung aus der Bergaufsicht, auch seitens der zuständigen Schifffahrtsbehörde, soweit dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.
9. Der Partwitzer See dient der wasserwirtschaftlichen Nutzung als Wasserspeicher in den Staulamellen 100,0 m NHN (DHHN 2016) bis 101,0 m NHN (DHHN 2016) - in Hochwasserfällen kurzzeitig bis 101,25 m NHN (DHHN 2016). Folglich sind beim Partwitzer See sowie auch beim Überleiter 9 jahreszeitlich und betriebsbedingt unterschiedliche Wasserspiegelschwankungen, darüber hinaus pH-Wert-Schwankungen, zu erwarten, die nachteilige Auswirkungen auf die unter Punkt I.1 genannten Wasserfahrzeuge haben können. Hierauf beruhende Schäden liegen im alleinigen Verantwortungsbereich der Nutzer. Es obliegt den Wasserfahrzeugführern sich im Zweifelsfalle (insbesondere in Niedrigwasserzeiten) über die aktuelle Wassertiefe im Partwitzer See sowie Überleiter 9 im Internetportal der LMBV mbH ([https://www.lmbv.de/index.php/Brandenburgische Lausitz.html](https://www.lmbv.de/index.php/Brandenburgische_Lausitz.html)) zu erkundigen.

  
Dietrich Gökemann  
Präsident



**Anlagen**  
Übersichtskarte  
Begründung